

KARA OVA



www.karaova.com



TARIM MAKİNALARI
AGRICULTURAL MACHINES

HAKKIMIZDA

Tarım makineleri ve römork imalatı ile 1974 yılında Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan Kara Ova Tarım Makineleri; geçmişten bugüne edindiği güçlü deneyimlerini, çiftçilere somut olarak sunmanın verdiği haklı gururla yoluna devam etmektedir.

Yarım asırlık derin geçmişiyle sektöre ilham olan Kara Ova, inovatif farkındalık bilinci ile, ürettiği her bir ekipmanı kalite standartları düzeyinde tutmayı ilke edinmiş ve böylelikle hedef kitesinin alışkanlıklarının arasında yer almayı başarmıştır.

Çağımız teknolojisinin tarım sektörüne yansıyan gelişmeleri ışığında, bilgi birikimini güncel tutarak yürüyen Kara Ova, vizyoner duruşuyla geleceğe yönelik adımları öngörüyle atmakta ve değişen teknolojiyle eş zamanlı hareket etmektedir.

Kara Ova Tarım Makineleri, kolektif çalışma ilkeleriyle ve tüm departmanlarındaki çalışanlarıyla senkronize bir üretim hattına sahiptir. Tüm üretim sürecinde optimizasyonu gözeterek şekil verdiği ürünlerini satış sonrası servis ve hızlı yedek parça tedariki ile de destekleyerek çiftçilerin gönüllerinde yer etmiştir.

Ailemizin parçası olan deneyimli ve tecrübeli kadromuzla, yüksek kalite standartlarında hizmet ve üretim gerçekleştirmekte, müşteri memnuniyeti odaklı yol izlemekteyiz.

Ülke tarımına katkı sağlamanın yanı sıra gelişen teknolojiye uyum sağlayarak bir çok coğrafyaya açılıp sektörde emin adımlarla ilerlemekteyiz.

5 kıtada ve 70 ülkede faaliyet göstererek adından söz ettiren Kara Ova; bugünlere gelmesinde en büyük destekçisi olan müşterilerine ve tüm çiftçilere teşekkürü bir borç bilir...



KO55

GIANT SERİSİ KATLANIR YAYLI TİP BAĞIMSIZ GOBLE DİSKARO



KODU	AÇIKLAMA	DİSK SAYISI	MODELİ	MERDANE TİPİ	DİSK ÇAPİ (CM)	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	İŞ DERİNLİĞİ (MM)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO55-4	KATLANIR BAĞIMSIZ DİSKARO 32 DİSKLİ	32	YAYLI	KAFES MERDANE	57/62	400	250	140-180
KO55-5	KATLANIR BAĞIMSIZ DİSKARO 40 DİSKLİ	40	YAYLI		57/62	500	250	175-250
KO55-6	KATLANIR BAĞIMSIZ DİSKARO 48 DİSKLİ	48	YAYLI		57/62	600	250	210-300

KODU	AÇIKLAMA	DİSK SAYISI	MODELİ	MERDANE TİPİ	DİSK ÇAPİ (CM)	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	İŞ DERİNLİĞİ (MM)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO55-4T	KATLANIR BAĞIMSIZ DİSKARO 32 DİSKLİ	32	YAYLI	T MERDANE	57/62	400	250	140-180
KO55-5T	KATLANIR BAĞIMSIZ DİSKARO 40 DİSKLİ	40	YAYLI		57/62	500	250	175-250
KO55-6T	KATLANIR BAĞIMSIZ DİSKARO 48 DİSKLİ	48	YAYLI		57/62	600	250	210-300

KODU	AÇIKLAMA	DİSK SAYISI	MODELİ	MERDANE TİPİ	DİSK ÇAPİ (CM)	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	İŞ DERİNLİĞİ (MM)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO55-4D	KATLANIR BAĞIMSIZ DİSKARO 32 DİSKLİ	32	YAYLI	DİSK MERDANE	57/62	400	250	140-180
KO55-5D	KATLANIR BAĞIMSIZ DİSKARO 40 DİSKLİ	40	YAYLI		57/62	500	250	175-250
KO55-6D	KATLANIR BAĞIMSIZ DİSKARO 48 DİSKLİ	48	YAYLI		57/62	600	250	210-300

KO56

GRAND MASTER SERİSİ KATLANIR KAUÇUK TİP BAĞIMSIZ GOBLE DİSKARO




KODU	AÇIKLAMA	DİSK SAYISI	MODELİ	MERDANE TİPİ	DİSK ÇAPİ (CM)	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	İŞ DERİNLİĞİ (MM)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO56-4	KATLANIR KAUÇUK BAĞIMSIZ GOBLE 32 DİSKLİ	32	KAUÇUK	KAFES MERDANE	51/57/62	400	250	140-180
KO56-5	KATLANIR KAUÇUK BAĞIMSIZ GOBLE 40 DİSKLİ	40	KAUÇUK		51/57/62	500	250	175-250
KO56-6	KATLANIR KAUÇUK BAĞIMSIZ GOBLE 48 DİSKLİ	48	KAUÇUK		51/57/62	600	250	210-300

KODU	AÇIKLAMA	DİSK SAYISI	MODELİ	MERDANE TİPİ	DİSK ÇAPİ (CM)	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	İŞ DERİNLİĞİ (MM)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO56-4T	KATLANIR KAUÇUK BAĞIMSIZ GOBLE 32 DİSKLİ	32	KAUÇUK	T MERDANE	51/57/62	400	250	140-180
KO56-5T	KATLANIR KAUÇUK BAĞIMSIZ GOBLE 40 DİSKLİ	40	KAUÇUK		51/57/62	500	250	175-250
KO56-6T	KATLANIR KAUÇUK BAĞIMSIZ GOBLE 48 DİSKLİ	48	KAUÇUK		51/57/62	600	250	210-300

KODU	AÇIKLAMA	DİSK SAYISI	MODELİ	MERDANE TİPİ	DİSK ÇAPİ (CM)	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	İŞ DERİNLİĞİ (MM)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO56-4D	KATLANIR KAUÇUK BAĞIMSIZ GOBLE 32 DİSKLİ	32	KAUÇUK	DİSK MERDANE	51/57/62	400	250	140-180
KO56-5D	KATLANIR KAUÇUK BAĞIMSIZ GOBLE 40 DİSKLİ	40	KAUÇUK		51/57/62	500	250	175-250
KO56-6D	KATLANIR KAUÇUK BAĞIMSIZ GOBLE 48 DİSKLİ	48	KAUÇUK		51/57/62	600	250	210-300

KO58

**DOMINANT SERİSİ
KOMBİNE TOPRAK İŞLEME MAKİNASI**



KODU	AÇIKLAMA	DİSK SAYISI	MODELİ	MERDANE TİPİ	DİSK ÇAP (CM)	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	İŞ DERİNLİĞİ (MM)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO58-3T	3 METRE KOMBİNE TOPRAK İŞLEME MAKİNASI	24	KAUÇUK	T MERDANE	57/62	300	250-300	230-280
KO58-3.5T	3.5 METRE KOMBİNE TOPRAK İŞLEME MAKİNASI	28	KAUÇUK		57/62	350	250-300	270-340
KO58-4T	4 METRE KOMBİNE TOPRAK İŞLEME MAKİNASI	32	KAUÇUK		57/62	400	250-300	300-400



KO39

**MASTER SERİSİ
YAYLI TİP BAĞIMSIZ
GOBLE DİSKARO**



MERDANESİZ

KODU	AÇIKLAMA	MODEL	AĞIRLIK (KG)		İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	İŞ DERİNLİĞİ (MM)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
			57Q	62Q			
KO39-A18	MASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 18 DİSKLİ	YAYLI	1030	1100	225	250	60-70
KO39-A20	MASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 20 DİSKLİ	YAYLI	1140	1220	250	250	70-80
KO39-A22	MASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 22 DİSKLİ	YAYLI	1250	1340	275	250	80-90
KO39-A24	MASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 24 DİSKLİ	YAYLI	1365	1465	300	250	90-100
KO39-A28	MASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 28 DİSKLİ	YAYLI	1600	1720	350	250	110-130
KO39-A32	MASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 32 DİSKLİ	YAYLI	1820	1950	400	250	130-150

MERDANELİ

KODU	AÇIKLAMA	MODEL	MERDANE TİPİ	AĞIRLIK (KG)		İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	İŞ DERİNLİĞİ (MM)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
				57Q	62Q			
KO39-AHM18	MASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 18 DİSKLİ	YAYLI	HİDROLİK KATLANIR KAFES MERDANELİ	1300	1385	225	250	60-70
KO39-AHM20	MASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 20 DİSKLİ	YAYLI		1470	1540	250	250	70-80
KO39-AHM22	MASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 22 DİSKLİ	YAYLI		1600	1700	275	250	80-90
KO39-AHM24	MASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 24 DİSKLİ	YAYLI		1750	1850	300	250	90-100
KO39-AHM28	MASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 28 DİSKLİ	YAYLI		2040	2150	350	250	110-130
KO39-AHM30	MASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 32 DİSKLİ	YAYLI		2300	2460	400	250	130-150



KO43

**ECOMASTER SERİSİ
YAYLI TİP BAĞIMSIZ
GOBLE DİSKARO**



MERDANESİZ


KODU	AÇIKLAMA	MODELİ	DİSK ÇAPİ (CM)	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	İŞ DERİNLİĞİ (MM)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO43-E18	ECOMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 18 DİSKLİ	YAYLI	57/62	225	250	60-70
KO43-E20	ECOMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 20 DİSKLİ	YAYLI	57/62	250	250	70-80
KO43-E22	ECOMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 22 DİSKLİ	YAYLI	57/62	275	250	80-90
KO43-E24	ECOMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 24 DİSKLİ	YAYLI	57/62	300	250	90-100
KO43-E26	ECOMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 26 DİSKLİ	YAYLI	57/62	325	250	100-110
KO43-E28	ECOMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 28 DİSKLİ	YAYLI	57/62	350	250	110-130

MERDANELİ

KODU	AÇIKLAMA	MODELİ	MERDANE TİPİ	DİSK ÇAPİ (CM)	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	İŞ DERİNLİĞİ (MM)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO43-EHM18	ECOMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 18 DİSKLİ	YAYLI	HİDROLİK KATLANIR KAFES MERDANELİ	57/62	225	250	60-70
KO43-EHM20	ECOMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 20 DİSKLİ	YAYLI		57/62	250	250	70-80
KO43-EHM22	ECOMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 22 DİSKLİ	YAYLI		57/62	275	250	80-90
KO43-EHM24	ECOMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 24 DİSKLİ	YAYLI		57/62	300	250	90-100
KO43-EHM26	ECOMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 26 DİSKLİ	YAYLI		57/62	325	250	100-110
KO43-EHM28	ECOMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ GOBLE 28 DİSKLİ	YAYLI		57/62	350	250	110-130

KO44

**MİNİMASTER SERİSİ
YAYLI TİP BAĞIMSIZ
GOBLE DİSKARO**



MERDANESİZ

KODU	AÇIKLAMA	MODELİ	DİSK GENİŞLİĞİ (CM)	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	İŞ DERİNLİĞİ (MM)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO44-M18	MİNİMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ DİSKARO 18 DİSKLİ	YAYLI	51	225	250	50-60
KO44-M20	MİNİMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ DİSKARO 20 DİSKLİ	YAYLI	51	250	250	60-70
KO44-M22	MİNİMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ DİSKARO 22 DİSKLİ	YAYLI	51	275	250	70-80
KO44-M24	MİNİMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ DİSKARO 24 DİSKLİ	YAYLI	51	300	250	80-90
KO44-M26	MİNİMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ DİSKARO 26 DİSKLİ	YAYLI	51	325	250	90-100
KO44-M28	MİNİMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ DİSKARO 28 DİSKLİ	YAYLI	51	350	250	100-110


MERDANELİ

KODU	AÇIKLAMA	MODELİ	MERDANE TİPİ	DİSK GENİŞLİĞİ (CM)	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	İŞ DERİNLİĞİ (MM)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO44-MHM18	MİNİMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ DİSKARO 18 DİSKLİ	YAYLI	HİDROLİK KATLANIR KAFES MERDANE	51	225	250	50-60
KO44-MHM20	MİNİMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ DİSKARO 20 DİSKLİ	YAYLI		51	250	250	60-70
KO44-MHM22	MİNİMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ DİSKARO 22 DİSKLİ	YAYLI		51	275	250	70-80
KO44-MHM24	MİNİMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ DİSKARO 24 DİSKLİ	YAYLI		51	300	250	80-90
KO44-MHM26	MİNİMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ DİSKARO 26 DİSKLİ	YAYLI		51	325	250	90-100
KO44-MHM28	MİNİMASTER SERİSİ BAĞIMSIZ DİSKARO 28 DİSKLİ	YAYLI		51	350	250	100-110



KO46

**GRAND MASTER SERİSİ
KAUÇUK TİP BAĞIMSIZ
GOBLE DİSKARO**



MERDANESİZ

KODU	AÇIKLAMA	MODELİ	51Q AĞIRLIK (KG)	57Q AĞIRLIK (KG)	62Q AĞIRLIK (KG)	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	İŞ DERİNLİĞİ (MM)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO46-G18	GRANDMASTER SERİSİ 18 DİSKLİ	KAUÇUK	900	1000	1080	225	250	60-70
KO46-G20	GRANDMASTER SERİSİ 20 DİSKLİ	KAUÇUK	1000	1130	1250	250	250	70-80
KO46-G22	GRANDMASTER SERİSİ 22 DİSKLİ	KAUÇUK	1100	1200	1360	275	250	80-90
KO46-G24	GRANDMASTER SERİSİ 24 DİSKLİ	KAUÇUK	1200	1300	1450	300	250	90-100
KO46-G26	GRANDMASTER SERİSİ 26 DİSKLİ	KAUÇUK	1300	1400	1500	325	250	100-110
KO46-G28	GRANDMASTER SERİSİ 28 DİSKLİ	KAUÇUK	1400	1550	1650	350	250	110-130
KO46-G32	GRANDMASTER SERİSİ 32 DİSKLİ	KAUÇUK	1500	1650	1800	400	250	120-150

MERDANELİ

KODU	AÇIKLAMA	MODELİ	MERDANE TİPİ	51Q AĞIRLIK (KG)	57Q AĞIRLIK (KG)	62Q AĞIRLIK (KG)	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	İŞ DERİNLİĞİ (MM)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO46-GHM18	GRANDMASTER SERİSİ 18 DİSKLİ	KAUÇUK	HİDROLİK KAFES MERDANE	1150	1240	1330	225	250	60-70
KO46-GHM20	GRANDMASTER SERİSİ 20 DİSKLİ	KAUÇUK		1285	1380	1486	250	250	70-80
KO46-GHM22	GRANDMASTER SERİSİ 22 DİSKLİ	KAUÇUK		1360	1460	1560	275	250	80-90
KO46-GHM24	GRANDMASTER SERİSİ 24 DİSKLİ	KAUÇUK		1490	1542	1640	300	250	90-100
KO46-GHM26	GRANDMASTER SERİSİ 26 DİSKLİ	KAUÇUK		1600	1650	1750	325	250	100-110
KO46-GHM28	GRANDMASTER SERİSİ 28 DİSKLİ	KAUÇUK		1750	1800	1900	350	250	110-130
KO46-GHM32	GRANDMASTER SERİSİ 32 DİSKLİ	KAUÇUK		1800	1900	2050	400	250	120-150



KO16

**HEAVY DISC SERİSİ
GOBLE DİSKARO**



KODU	AÇIKLAMA	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	AĞIRLIK (KG)			DİSK ARASI MESAFE (MM)	YATAK SAYISI	GEREKLİ GÜÇ (HP)
			56Q	61Q	66Q			
KO16-B20	BÜYÜK ŞASE LİFLİ GOBLE 20 DİSKLİ	220	1700	1750	1800	220	8	75-80
KO16-B22	BÜYÜK ŞASE LİFLİ GOBLE 22 DİSKLİ	242	1750	1800	1930	220	8	80-90
KO16-B24	BÜYÜK ŞASE LİFLİ GOBLE 24 DİSKLİ	264	1865	1930	2070	220	8	90-100
KO16-B26	BÜYÜK ŞASE LİFLİ GOBLE 26 DİSKLİ	286	2000	2145	2275	220	8	100-110
KO16-B28	BÜYÜK ŞASE LİFLİ GOBLE 28 DİSKLİ	308	2130	2290	2455	220	8	110-120
KO16-B30	BÜYÜK ŞASE LİFLİ GOBLE 30 DİSKLİ	330	2310	2455	2630	220	8	120-140
KO16-B32	BÜYÜK ŞASE LİFLİ GOBLE 32 DİSKLİ	352	2430	2620	2800	220	8	150-160
KO16-B34	BÜYÜK ŞASE LİFLİ GOBLE 34 DİSKLİ	374	2520	2780	2980	220	8	160-170



KO33

ECO DISC SERİSİ
MİNİ OFSET
GOBLE DİSKARO




KODU	AÇIKLAMA	DİSK ÇAP (CM)		DİSK ARASI MESAFE (MM)	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	AĞIRLIK (KG)		GEREKLİ GÜÇ (HP)
		46	51			56Q	61Q	
KO33-24	MİNİ GOBLE 24 DİSKLİ	46	51	180	216	740	770	60-65
KO33-28	MİNİ GOBLE 28 DİSKLİ	46	51	180	252	890	925	70-75
KO33-32	MİNİ GOBLE 32 DİSKLİ	46	51	180	288	1060	1100	80-85
KO33-36	MİNİ GOBLE 36 DİSKLİ	46	51	180	324	1200	1240	85-90
KO33-40	MİNİ GOBLE 40 DİSKLİ	46	51	180	360	1320	1375	90-95
KO33-44	MİNİ GOBLE 44 DİSKLİ	46	51	180	396	1440	1500	95-100
KO33-48	MİNİ GOBLE 48 DİSKLİ	46	51	180	432	1580	1650	100-105



KO17

**CUTTER SERİSİ
ÇEKİLİ VE ASMA TİP
ÖFSET DİSKARO**



KODU	AÇIKLAMA	DİSK ÇAPI (CM)		DİSK ARASI MESAFE (MM)	YATAK SAYISI	ŞASE GENİŞLİĞİ (MM)	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	AĞIRLIK (KG)		GEREKLİ GÜÇ (HP)
		46	51					46Q	51Q	
KO17-20	CUTTER SERİSİ DİSKARO 20 DİSKLİ	46	51	180	6	100 x 100 x 6	180	480	520	45-50
KO17-24	CUTTER SERİSİ DİSKARO 24 DİSKLİ	46	51	180	8	100 x 100 x 6	216	570	615	55-60
KO17-28	CUTTER SERİSİ DİSKARO 28 DİSKLİ	46	51	180	8	100 x 100 x 6	252	670	725	65-70
KO17-32	CUTTER SERİSİ DİSKARO 32 DİSKLİ	46	51	180	8	100 x 100 x 6	288	760	830	75-80
KO17-36	CUTTER SERİSİ DİSKARO 36 DİSKLİ	46	51	180	12	100 x 100 x 6	324	860	935	85-90
KO17-40	CUTTER SERİSİ DİSKARO 40 DİSKLİ	46	51	180	12	100 x 100 x 6	360	950	1040	95-100
KO17-44	CUTTER SERİSİ DİSKARO 44 DİSKLİ	46	51	180	12	100 x 100 x 6	396	1050	1140	100-105
KO17-48	CUTTER SERİSİ DİSKARO 48 DİSKLİ	46	51	180	12	100 x 100 x 6	432	1145	1245	105-110



KO17

**CUTTER XL SERİSİ
AĞIR TİP ÇEKİLİ VE ASMA
OFSET DİSKARO**



KODU	AÇIKLAMA	DİSK ÇAPI (CM)		DİSK ARASI MESAFE (MM)	YATAK SAYISI	ŞASE GENİŞLİĞİ (MM)	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	AĞIRLIK(KG)		GEREKLİ GÜÇ (HP)
		56	61					46Q	51Q	
KO17-20A	CUTTER XL SERİSİ DİSKARO 20 DİSKLİ	56	61	220	8	100 x 200 x 6	220	1100	1150	70-75
KO17-24A	CUTTER XL SERİSİ DİSKARO 24 DİSKLİ	56	61	220	8	100 x 200 x 6	264	1300	1400	80-90
KO17-28A	CUTTER XL SERİSİ DİSKARO 28 DİSKLİ	56	61	220	8	100 x 200 x 6	308	1550	1600	120-140
KO17-32A	CUTTER XL SERİSİ DİSKARO 32 DİSKLİ	56	61	220	8	100 x 200 x 6	352	1750	1850	160-170



KO17

**CUTTER SERİSİ
ÇEKİLİ VE ASMA TİP ARKADAN TEKERLİ
OFSET DİSKARO**



KODU	AÇIKLAMA	DİSK ÇAPI (CM)		DİSK ARASI MESAFE (MM)	YATAK SAYISI	ŞASE GENİŞLİĞİ (MM)	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	AĞIRLIK (KG)		GEREKLİ GÜÇ (HP)
		46Q	51Q							
KO17-20	CUTTER SERİSİ DİSKARO 20 DİSKLİ	46	51	180	6	100 x 100 x 6	180	480	520	45-50
KO17-24	CUTTER SERİSİ DİSKARO 24 DİSKLİ	46	51	180	8	100 x 100 x 6	216	570	615	55-60
KO17-28	CUTTER SERİSİ DİSKARO 28 DİSKLİ	46	51	180	8	100 x 100 x 6	252	670	725	65-70
KO17-32	CUTTER SERİSİ DİSKARO 32 DİSKLİ	46	51	180	8	100 x 100 x 6	288	760	830	75-80
KO17-36	CUTTER SERİSİ DİSKARO 36 DİSKLİ	46	51	180	12	100 x 100 x 6	324	860	935	85-90
KO17-40	CUTTER SERİSİ DİSKARO 40 DİSKLİ	46	51	180	12	100 x 100 x 6	360	950	1040	95-100
KO17-44	CUTTER SERİSİ DİSKARO 44 DİSKLİ	46	51	180	12	100 x 100 x 6	396	1050	1140	100-105
KO17-48	CUTTER SERİSİ DİSKARO 48 DİSKLİ	46	51	180	12	100 x 100 x 6	432	1145	1245	105-110




KO18

X TİPİ TANDEM DİSKARO



KODU	AÇIKLAMA	DİSK ÇAP(İCM)		DİSK ARASI MESAFE (MM)	YATAK SAYISI	AĞIRLIK (KG)		GEREKLİ GÜÇ (HP)
		46	51			46Q	51Q	
KO18-20	X TİPİ DİSKARO 20 DİSKLİ	46	51	180	8	480	505	45-55
KO18-24	X TİPİ DİSKARO 24 DİSKLİ	46	51	180	8	576	605	60-65
KO18-28	X TİPİ DİSKARO 28 DİSKLİ	46	51	180	8	672	705	70-75
KO18-32	X TİPİ DİSKARO 32 DİSKLİ	46	51	180	8	768	810	80-85
KO18-36	X TİPİ DİSKARO 36 DİSKLİ	46	51	180	8	864	910	85-90
KO18-40	X TİPİ DİSKARO 40 DİSKLİ	46	51	180	8	960	1010	90-95



KO14

**AĞIR TİP ARKADAN TEKERLİ
DÖKÜM MERDANE**



KODU	AÇIKLAMA	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	DÖKÜM ÇAPI (CM)	AĞIRLIK (KG)
KO14T-28/50	ARKADAN TEKERLİ AĞIR TİP MERDANE	28	310	50
KO14T-30/50	ARKADAN TEKERLİ AĞIR TİP MERDANE	30	335	50
KO14T-32/50	ARKADAN TEKERLİ AĞIR TİP MERDANE	32	355	50
KO14T-36/50	ARKADAN TEKERLİ AĞIR TİP MERDANE	36	400	50
KO14T-40/50	ARKADAN TEKERLİ AĞIR TİP MERDANE	40	450	50

KO45


**AĞIR TİP KATLANIR
DÖKÜM MERDANE**



KODU	AÇIKLAMA	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	DÖKÜM ÇAPI (CM)	AĞIRLIK (KG)
KO45-500	KATLANIR TİP YAYLI MERDANE	500	50	2850
KO45-630	KATLANIR TİP YAYLI MERDANE	630	50	3250

KO47

BEST SERİSİ BASKI YAYLI KÜLTİVATÖR



MERDANESİZ

KODU	AÇIKLAMA	AĞIRLIK	SIRA SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO47-2-7	BEST SERİSİ 2 SIRA 7 AYAKLI	405	2	205	60-80
KO47-2-9	BEST SERİSİ 2 SIRA 9 AYAKLI	495	2	235	70-85
KO47-2-11	BEST SERİSİ 2 SIRA 11 AYAKLI	600	2	285	80-95
KO47-2-13	BEST SERİSİ 2 SIRA 13 AYAKLI	707	2	340	90-110
KO47-2-15	BEST SERİSİ 2 SIRA 15 AYAKLI	860	2	390	100-120
KO47-2-17	BEST SERİSİ 2 SIRA 17 AYAKLI	950	2	440	110-140

MERDANELİ

KODU	MERDANE TİPİ	AÇIKLAMA	AĞIRLIK	SIRA SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO47-2-7M	HİDROLİK KATLANIR MERDANELİ	BEST SERİSİ 2 SIRA 7 AYAKLI	700	2	205	60-80
KO47-2-9M		BEST SERİSİ 2 SIRA 9 AYAKLI	800	2	235	70-85
KO47-2-11M		BEST SERİSİ 2 SIRA 11 AYAKLI	940	2	285	80-95
KO47-2-13M		BEST SERİSİ 2 SIRA 13 AYAKLI	1000	2	340	90-110
KO47-2-15M		BEST SERİSİ 2 SIRA 15 AYAKLI	1200	2	390	100-120
KO47-2-17M		BEST SERİSİ 2 SIRA 17 AYAKLI	1320	2	440	110-140

KODU	AÇIKLAMA	AĞIRLIK	SIRA SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO47-3-11	BEST SERİSİ 3 SIRA 11 AYAKLI	670	3	281	80-95
KO47-3-13	BEST SERİSİ 3 SIRA 13 AYAKLI	810	3	337	90-110
KO47-3-16	BEST SERİSİ 3 SIRA 16 AYAKLI	940	3	420	100-120

KODU	MERDANE TİPİ	AÇIKLAMA	AĞIRLIK	SIRA SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO47-3-11M	HİDROLİK KATLANIR MERDANELİ	BEST SERİSİ 3 SIRA 11 AYAKLI	1100	3	281	80-95
KO47-3-13M		BEST SERİSİ 3 SIRA 13 AYAKLI	1180	3	337	90-110
KO47-3-16M		BEST SERİSİ 3 SIRA 16 AYAKLI	1350	3	420	100-120



KO2

**DİK YAYLI
AĞIR TİP KÜLTİVATÖR**




MERDANESİZ

KODU	AÇIKLAMA	AĞIRLIK (KG)	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO2-9	DİK YAYLI KÜLTİVATÖR 9 AYAKLI	365	225	50-60
KO2-11	DİK YAYLI KÜLTİVATÖR 11 AYAKLI	450	275	60-70
KO2-13	DİK YAYLI KÜLTİVATÖR 13 AYAKLI	530	325	70-90
KO2-15	DİK YAYLI KÜLTİVATÖR 15 AYAKLI	610	375	80-110

MERDANELİ

KODU	MERDANE TİPİ	AÇIKLAMA	AĞIRLIK (KG)	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	MERDANE TİPİ	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO2-9C	ÇİFTLİ MERDANELİ	DİK YAYLI KÜLTİVATÖR 9 AYAKLI	770	238	ÇİFTLİ MERDANE	50-70
KO2-11C		DİK YAYLI KÜLTİVATÖR 11 AYAKLI	910	278	ÇİFTLİ MERDANE	70-80
KO2-13C		DİK YAYLI KÜLTİVATÖR 13 AYAKLI	1114	330	ÇİFTLİ MERDANE	80-90
KO2-15C		DİK YAYLI KÜLTİVATÖR 15 AYAKLI	1210	375	ÇİFTLİ MERDANE	90-110

PİSTONLU MERDANE KOMBİNASYONUNDA +150KG EKLENİR.



KO1

**YATIK YAYLI
AĞIR TİP KÜLTİVATÖR**



MERDANESİZ

KODU	AÇIKLAMA	AĞIRLIK (KG)	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO1-9	YATIK YAYLI KÜLTİVATÖR 9 AYAKLI	365	225	50-60
KO1-11	YATIK YAYLI KÜLTİVATÖR 11 AYAKLI	450	275	60-70
KO1-13	YATIK YAYLI KÜLTİVATÖR 13 AYAKLI	530	325	70-80
KO1-15	YATIK YAYLI KÜLTİVATÖR 15 AYAKLI	610	375	80-90

MERDANELİ

KODU	AÇIKLAMA	MERDANE TİPİ	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	AĞIRLIK (KG)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO1-9C	YATIK YAYLI KÜLTİVATÖR 9 AYAKLI	ÇİFTLİ MERDANE	238	640	50-70
KO1-11C	YATIK YAYLI KÜLTİVATÖR 11 AYAKLI	ÇİFTLİ MERDANE	278	740	70-80
KO1-13C	YATIK YAYLI KÜLTİVATÖR 13 AYAKLI	ÇİFTLİ MERDANE	330	820	80-90
KO1-15C	YATIK YAYLI KÜLTİVATÖR 15 AYAKLI	ÇİFTLİ MERDANE	375	910	90-100



KO6 | KO40

**COMPRESS SERİSİ
BASKI YAYLI TIRMIK**




MERDANESİZ

KODU	AÇIKLAMA	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	BACAK ARASI MESAFE (CM)	AĞIRLIK (KG)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO6-21	BASKI YAYLI TIRMIK 21 AYAKLI	210	10-11	285	50-60
KO6-23	BASKI YAYLI TIRMIK 23 AYAKLI	230	10-11	350	55-65
KO6-25	BASKI YAYLI TIRMIK 25 AYAKLI	250	10-11	380	60-70
KO6-27	BASKI YAYLI TIRMIK 27 AYAKLI	270	10-11	405	65-75
KO6-29	BASKI YAYLI TIRMIK 29 AYAKLI	290	10-11	440	70-80
KO6-31	BASKI YAYLI TIRMIK 31 AYAKLI	310	10-11	490	80-90
KO6-33	BASKI YAYLI TIRMIK 33 AYAKLI	330	10-11	530	85-95
KO6-35	BASKI YAYLI TIRMIK 35 AYAKLI	350	10-11	580	90-100

MERDANELİ

KODU	AÇIKLAMA	MERDANE TİPİ	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	BACAK ARASI MESAFE (CM)	AĞIRLIK (KG)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO40-21	BASKI YAYLI TIRMIK 21 AYAKLI	ÇİFTLİ KAFES MERDANE	210	10-11	640	50-60
KO40-23	BASKI YAYLI TIRMIK 23 AYAKLI		230	10-11	700	55-65
KO40-25	BASKI YAYLI TIRMIK 25 AYAKLI		250	10-11	740	60-70
KO40-27	BASKI YAYLI TIRMIK 27 AYAKLI		270	10-11	775	65-75
KO40-29	BASKI YAYLI TIRMIK 29 AYAKLI		290	10-11	840	70-80
KO40-31	BASKI YAYLI TIRMIK 31 AYAKLI		310	10-11	900	80-90
KO40-33	BASKI YAYLI TIRMIK 33 AYAKLI		330	10-11	975	85-95
KO40-35	BASKI YAYLI TIRMIK 35 AYAKLI		350	10-11	1050	90-100

PİSTONLU MERDANE KOMBİNASYONU OLURSA +100 KG EKLENİR.



**KO7
KO41
KO50**

COMPRESS SERİSİ KATLANIR TİP BASKI YAYLI TIRMIK



KODU	AÇIKLAMA	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	BACAĞI ARASI MESAFE (CM)	ÇALIŞMA HIZI (KM/H)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO7-35	35 AYAKLI KATLANIR TİP BASKI YAYLI TIRMIK (3 KANATLI)	350	10-11	6-8	90-100
KO7-40	40 AYAKLI KATLANIR TİP BASKI YAYLI TIRMIK (3 KANATLI)	400	10-11	6-8	100-110
KO7-45	45 AYAKLI KATLANIR TİP BASKI YAYLI TIRMIK (3 KANATLI)	450	10-11	6-8	110-120
KO7-50	50 AYAKLI KATLANIR TİP BASKI YAYLI TIRMIK (3 KANATLI)	500	10-11	6-8	120-140

KODU	AÇIKLAMA	MERDANE TİPİ	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	BACAĞI ARASI MESAFE (CM)	ÇALIŞMA HIZI (KM/H)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO41-35C	35 AYAKLI KATLANIR TİP BASKI YAYLI TIRMIK (3 KANATLI)	ÇİFTLİ KAFES MERDANE	350	10-11	6-8	90-100
KO41-40C	40 AYAKLI KATLANIR TİP BASKI YAYLI TIRMIK (3 KANATLI)	ÇİFTLİ KAFES MERDANE	400	10-11	6-8	100-110
KO41-45C	45 AYAKLI KATLANIR TİP BASKI YAYLI TIRMIK (3 KANATLI)	ÇİFTLİ KAFES MERDANE	450	10-11	6-8	110-120
KO41-50C	50 AYAKLI KATLANIR TİP BASKI YAYLI TIRMIK (3 KANATLI)	ÇİFTLİ KAFES MERDANE	500	10-11	6-8	120-140

KODU	AÇIKLAMA	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	BACAĞI ARASI MESAFE (CM)	ÇALIŞMA HIZI (KM/H)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO50-35	35 AYAKLI KATLANIR TİP BASKI YAYLI TIRMIK (2 KANATLI), ÖN TOPRAK TESVİYE ARAPATI	350	10-11	6-8	90-100
KO50-40	40 AYAKLI KATLANIR TİP BASKI YAYLI TIRMIK (2 KANATLI), ÖN TOPRAK TESVİYE ARAPATI	400	10-11	6-8	100-110
KO50-45	45 AYAKLI KATLANIR TİP BASKI YAYLI TIRMIK (2 KANATLI), ÖN TOPRAK TESVİYE ARAPATI	450	10-11	6-8	110-120
KO50-50	50 AYAKLI KATLANIR TİP BASKI YAYLI TIRMIK (2 KANATLI), ÖN TOPRAK TESVİYE ARAPATI	500	10-11	6-8	120-140

KODU	AÇIKLAMA	MERDANE TİPİ	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	BACAĞI ARASI MESAFE (CM)	ÇALIŞMA HIZI (KM/H)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO50-35C	35 AYAKLI KATLANIR TİP BASKI YAYLI TIRMIK (2 KANATLI), ÖN TOPRAK TESVİYE ARAPATI	ÇİFTLİ KAFES MERDANE	350	10-11	6-8	90-100
KO50-40C	40 AYAKLI KATLANIR TİP BASKI YAYLI TIRMIK (2 KANATLI), ÖN TOPRAK TESVİYE ARAPATI	ÇİFTLİ KAFES MERDANE	400	10-11	6-8	100-110
KO50-45C	45 AYAKLI KATLANIR TİP BASKI YAYLI TIRMIK (2 KANATLI), ÖN TOPRAK TESVİYE ARAPATI	ÇİFTLİ KAFES MERDANE	450	10-11	6-8	110-120
KO50-50C	50 AYAKLI KATLANIR TİP BASKI YAYLI TIRMIK (2 KANATLI), ÖN TOPRAK TESVİYE ARAPATI	ÇİFTLİ KAFES MERDANE	500	10-11	6-8	120-140



KO37

STRONG SERİSİ
AĞIR TİP BASKI YAYLI ÇİZEL



KODU	AÇIKLAMA	ŞASE GENİŞLİĞİ (MM)	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	AĞIRLIK (KG)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO37-7	AĞIR TİP YAYLI ÇİZEL 7 AYAKLI	100X100	200	630	60-70
KO37-9	AĞIR TİP YAYLI ÇİZEL 9 AYAKLI	100X100	260	795	70-80
KO37-11	AĞIR TİP YAYLI ÇİZEL 11 AYAKLI	100X100	300	980	80-90
KO37-13	AĞIR TİP YAYLI ÇİZEL 13 AYAKLI	100X100	350	1100	90-110
KO37-15	AĞIR TİP YAYLI ÇİZEL 15 AYAKLI	100X100	400	1330	110-130



KO42

STRONG SERİSİ ALÇAK TİP BASKI YAYLI ÇİZEL





2 SIRALI

KODU	AÇIKLAMA	SIRA SAYISI	ŞASE GENİŞLİĞİ (MM)	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO42-2-7	2 SIRA ALÇAK TİP YAYLI ÇİZEL 7 AYAKLI	2	80X80	200	60-70
KO42-2-9	2 SIRA ALÇAK TİP YAYLI ÇİZEL 9 AYAKLI	2	80X80	260	70-80
KO42-2-11	2 SIRA ALÇAK TİP YAYLI ÇİZEL 11 AYAKLI	2	80X80	300	80-90
KO42-2-13	2 SIRA ALÇAK TİP YAYLI ÇİZEL 13 AYAKLI	2	80X80	350	90-110
KO42-2-15	2 SIRA ALÇAK TİP YAYLI ÇİZEL 15 AYAKLI	2	80X80	400	110-130

3 SIRALI


KODU	AÇIKLAMA	SIRA SAYISI	ŞASE GENİŞLİĞİ (MM)	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	GEREKLİ GÜÇ (HP)
KO42-3-11	3 SIRA ALÇAK TİP YAYLI ÇİZEL 11 AYAKLI	3	80X80	281	70-80
KO42-3-13	3 SIRA ALÇAK TİP YAYLI ÇİZEL 13 AYAKLI	3	80X80	337	80-90
KO42-3-16	3 SIRA ALÇAK TİP YAYLI ÇİZEL 16 AYAKLI	3	80X80	390	90-100
KO42-3-17	3 SIRA ALÇAK TİP YAYLI ÇİZEL 17 AYAKLI	3	80X80	430	100-120
KO42-3-19	3 SIRA ALÇAK TİP YAYLI ÇİZEL 19 AYAKLI	3	80X80	481	120-140





Hepsi ve daha fazlası için web sitemiz

www.karaova.com



Online yedek parça satış sitemiz
www.karaovaonline.com



TARIM MAKİNALARI AGRICULTURAL MACHINES

Büyükkayacık OSB Mahallesi
Yaylacık Caddesi No: 23/1 42250
SELÇUKLU/KONYA/TÜRKİYE

T: +90 (332) 239 18 85
T: +90 (332) 239 18 86
F: +90 (332) 239 18 87

info@karaova.com
bilgi@karaova.com

www.karaova.com



Ürünlerimiz hakkında detaylı
bilgi için karekodu cihazınıza
okutabilirsiniz
For detailed information about
our products, you can read the
QR code to your device.